MODEL ROKU 2016

JEEP GRAND CHEROKEE

Ceny detaliczne w złotych z VAT

Silnik	Paliwo	Napęd	Skrzynia biegów	Laredo	Limited	Overland	75th Anniversary	Summit	SRT
V6 3.0 CRD / 190 KM	Diesel	4x4 Quadra-Trac II	8-stopniowa automatyczna	**234 000**					
V6 3.0 CRD / 250 KM	Diesel	4x4 Quadra-Trac II	8-stopniowa automatyczna		**251 000**		**296 000**		
V6 3.0 CRD / 250 KM	Diesel	4x4 Quadra-Drive II	8-stopniowa automatyczna			**292 000**		**313 500**	
PENTASTAR V6 3.6L / 286 KM	Benzyna	4x4 Quadra-Trac II	8-stopniowa automatyczna			**287 500**		**309 000**	
HEMI V8 5.7L / 352 KM	Benzyna	4x4 Quadra-Drive II	8-stopniowa automatyczna			**321 100**		**342 600**	
HEMI V8 6.4L / 468 KM	Benzyna	4x4 SRT8 Quadra-Trac	8-stopniowa automatyczna						**371 900**

- nie dostępne; S - standard; O - opcja; P - pakiet/ opcja dostępna w pakiecie

JEEP GRAND CHEROKEE CENY & WYPOSAŻENIE

Kod	Wyposażenie standardowe	Cena z VAT	Laredo	Limited	Overland	75th Anniversary	Summit	SRT
	BEZPIECZEŃSTWO							
BNB	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS	-	S	S	S	S	S	S
BGG	Zaawansowany system wspomaganie hamowania awaryjnego ABA	-	-	-	S	S	S	S
BHC	System osuszanie hamulców RBS	-	S	S	S	S	S	S
BHD	System gotowości hamulców RAB	-	S	S	S	S	S	S
BNG	Asystent ruszania pod górę HSA	-	S	S	S	S	S	S
LSR	System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd FCW	-	-	-	S	S	S	S
BNT	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC	-	S	S	S	S	S	S
BR6	Hamulce tarczowe 4 kół z układem ABS	-	S	S	S	S	S	-
BR1	Hamulce PERFORMANCE o charakterystyce sportowej	-	-	P	S	S	S	-
BR4	Wyczynowe hamulce Brembo z systemem ABS	-	-	-	-	-	-	S
LSE	System reakcji powypadkowej EARS (odblokowuje zamki drzwi, włącza oświetlenie	-	S	S	S	S	S	S
CGU	System mocowania fotelików dziecięcych LATCH	-	S	S	S	S	S	S
CG3	Wielostopniowe przednie poduszki powietrzne	-	S	S	S	S	S	S
CJ2	Boczne kurtynowe poduszki powietrzne dla dwóch rzędów siedzeń	-	S	S	S	S	S	S
505	Boczne fotelowe poduszki powietrzne z przodu	-	S	S	S	S	S	S
CGY	Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy	-	S	S	S	S	S	S
CBD	Aktywne zagłówki foteli przednich	-	S	S	S	S	S	S
LSB	Autoalarm	-	S	S	-	-	-	-
LSD	Autoalarm DELUXE	**1 700**	O	O	S	S	S	S
GXX	Immobilizer silnika Sentry Key	-	S	S	S	S	S	S
GX4	Bezkluczykowy system dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go™ z	-	S	S	S	S	S	S
XGM	Monitorowanie ciśnienia kół z wyświetlaczem	-	S	S	S	S	S	S
XAC	Kamera podglądu drogi cofania ParkViewTM	-	-	S	S	S	S	S
XH4	Asystent parkowania przodem/tyłem ParkSense	**2 900**	O	S	S	S	S	S
XAN	Monitorowanie martwych pól widzenia BSM / detektor obiektów przecinających drogę	-	-	-	S	S	S	S
	UKŁAD NAPĘDOWY & WŁAŚCIWOŚCI TERENOWE							
NZ1	Ograniczona moc silnika DIESEL	-	S	-	-	-	-	-
733	Filtr cząsteczek stałych DPF (z silnikiem V6 3.0 CRD)	-	S	S	S	S	S	-
XKN	FLEX FUEL przystosowanie od biopaliwa E85 (tylko silnik Pentastar V6 3,6l)	-	-	-	S	S	S	-
DFD	8-biegowa skrzynia automatyczna 8HP70	-	S	S	S	S	S	S
DFL	8-biegowa skrzynia automatyczna 845RE (z silnikiem Pentastar V6 3,6l)	-	-	-	S	S	S	-
MDS	System zmiennej pojemności czynnej MDS (z silnikiem Hemi V8 5,7l i Hemi V8 6,4l)	-	-	-	S	S	S	S
DKA	System napędu 4x4 Quadra-Trac II® przełożenie redukcyjne 2,72:1	-	S	S	S (3,6l)	S	S (3,6l)	-
AWB	System napędu 4x4 Quadra-Drive II® przełożenie redukcyjne 2,72:1	-	P	P	S	P	S	-
DHB	Aktywny system napędu 4x4 SRT8 Selec-Trac (tryby: tor, sport, auto, śnieg, holowanie)	-	-	-	-	-	-	S
XAB	System zarządzania trakcją Selec-Terrain™ (Tryby: Auto, Śnieg, Piasek, Błoto, Skały)	-	S	S	S	S	S	-
DSF	Elektronicznie sterowany tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym tarciu wewnętrznym ELSD	-	P	P	S	P	S	S
SER	Zawieszenie pneumatyczne Quadra-Lift™ - 5 poziomów prześwitu: Park 165 mm; Aero 190 mm; NRH 205 mm; Off-road I 238 mm; Off-road II 271 mm	-	-	-	S	S	S	-
SMC	Dwa tryby pracy aktywnego zawieszenia	-	-	-	-	-	-	S
BNH	Asystent zjazdu HDC prędkość zależna od biegu, działa na biegu wstecznym	-	S	S	S	S	S	-
DLE	Przełożenie osi tylnej 3.70 (SRT8)	-	-	-	-	-	-	S
DPM	Przełożenie osi tylnej 3.09 (z silnikiem Pentastar V6 3,6l i Hemi V8 5,7l)	-	-	-	S	S	S	-
DLK	Przełożenie osi tylnej 3.45 (z silnikiem V6 3.0 CRD)	-	S	S	S	S	S	-
NMC	Wysokowydajne chłodzenie silnika (niedostępny z silnikiem Pentastar V6 3,6l)	-	P	P	S	S	S	S
XXE	Elektro-hydrauliczne wspomaganie kierownicy (z silnikiem V6 3,6l i V6 3.0 CRD)	-	S	S	S	S	S	-
SBX	Sportowy układ kierowniczy	-	-	-	-	-	-	S
SDX	Sportowe zawieszenie SRT HIGH PERFORMANCE	-	-	-	-	-	-	S
SDE	Sportowe zawieszenie PERFORMANCE	-	-	P	S	S	S	-
	WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE & FUNKCJONALNOŚĆ							
MNC	Chromowane klamki drzwi	-	-	S	S	-	S	-
MNK	Klamki drzwi w kolorze nadwozia	-	S	-	-	S	-	S
MW1	Chromowane relingi dachowe	-	S	S	S	S	S	-
MW1	Relingi dachowe z brązowymi akcentami	-	-	-	-	S	-	-
MW8	Czarne listwy dachowe	-	-	-	-	-	-	S
XJM	System wlewu paliwa bez korka, drzwiczki wlewu blokowane centralnym zamkiem	-	S	S	S	S	S	S
NEC	Chromowana końcówka układu wydechowego (z silnikiem Pentastar V6 3,6l)	-	-	-	S	S	S	-
NEL	Podwójna chromowana końcówka układu wydechowego	-	S	S	S	S	S	S
GEG	Ciemne szyby w części tylnej	**2 100**	-	O	S	S	S	S
GWJ	Dwuczęściowy panoramiczny dach Command View z elektrycznie odsuwaną roletą	**8 800**	-	O	S	S	S	S
GU5	Lusterka boczne elektrycznie składane i podgrzewane	-	S	-	-	-	-	-
GYC	Lusterka boczne asferyczne, elektrycznie składane i podgrzewane, z automatycznym ściemnianiem	-	-	S	S	S	S	S
LBL	Dolne lampki LED dla kierowcy i pasażera	-	-	-	-	-	-	S
LBR	Przednie i tylne wewnętrzne lampki LED	-	S	S	S	S	S	S
LCB	Lampki w drzwiach	-	-	-	S	S	S	-
LCR	Wyjmowana lampka oświetlenia bagażnika z funkcją latarki z litowo-jonową baterią	-	S	S	S	S	S	S
LNN	Reflektory przeciwmgielne PREMIUM	-	S	S	S	S	S	-
LN6	Reflektory przeciwmgielne SRT	-	-	-	-	-	-	S
LNV	Reflektory przeciwmgielne LED	-	-	-	-	S	-	-
LPG	Tylne lampy przeciwmgielne	-	S	S	S	S	S	S
LMG	Reflektory z automatycznym włączaniem	-	S	S	S	S	S	S
LM2	Reflektory Bi-ksenonowe	-	S	S	S	S	-	-
LMQ	Adaptacyjne reflektory Bi-ksenonowe	-	-	-	-	-	S	S
JHS	Zintegrowane spryskiwacze reflektorów	-	S	S	S	S	S	S
JKJ	Automatyczne poziomowanie reflektorów przednich	-	S	S	S	S	S	S
LMS	System SmartBeamTM - system automatycznego sterowania światłami drogowymi	-	P	-	S	S	S	S
LMZ	Światła LED do jazdy dziennej	-	S	S	S	S	S	S
LAY	Tylne lampy LED	-	S	S	S	S	S	S
MRB	Boczne spoilery naprogowe w kolorze nadwozia	-	-	-	-	-	-	S
MRD	Poszerzone nadkola	-	-	-	-	-	-	S
MFD	Chromowany grill (LIMITED)	-	-	S	-	-	-	-
MFE	Chromowany grill (OVERLAND)	-	-	-	S	S	-	-
MFK	Grill w kolorze nadwozia (SRT)	-	-	-	-	-	-	S
MFN	Grill w kolorze nadwozia (LAREDO)	-	S	-	-	-	-	-
MF1	Chromowany grill i oprawy lamp przeciwmgielnych	-	-	-	-	-	S	-
MF_	Wykończenie przodu 75th Anniversary z brązowymi akcentami	-	-	-	-	S	-	-
RHC	Antena w kolorze nadwozia typu "shark" na dachu	-	S	S	S	S	S	S

Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogówprawnych. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

JEEP GRAND CHEROKEE WYPOSAŻENIE & OPCJE

MODEL ROKU 2016

Jeep
JEEP GRAND CHEROKEE

Kod	Wyposażenie standardowe	Cena z VAT	Laredo	Limited	Overland	75th Anniversary	Summit	SRT
	WNĘTRZE & FUNKCJONALNOŚĆ							
JT4	Elektrycznie regulowany w 8-płaszczyznach fotel kierowcy i w 6-płaszczyznach	-	S	-	-	-	-	-
JT2	Elektrycznie regulowany w 8-płaszczyznach fotel kierowcy i pasażera, pamięć ustawień fotela kierowcy (dla dwóch kierowców)	-	-	S	S	S	S	S
JRN	Elektrycznie regulowane w 4-płaszczyznach podparcie lędźwiowe fotela kierowcy i	-	S	S	S	S	S	S
LEW	Pamięć ustawień fotela kierowcy / radia / lusterek bocznych	-	-	S	S	S	S	S
CAJ	Wentylowane fotele przednie	-	-	-	S	S	S	S
JPM	Przednie fotele podgrzewane	-	P	S	S	S	S	S
JPZ	Podgrzewana kanapa tylna	-	-	S	S	S	S	S
CDW	Składane na płasko oparcie fotela przedniego pasażera	-	S	-	-	-	-	-
CFN	Dzielone w proporcji 60/40 i składane oparcie kanapy tylnej z podłokietnikiem	-	S	S	S	S	S	S
JRC	Elektrycznie otwierane drzwi bagażnika	-	-	S	S	S	S	S
CKR	Siatka bagażnika	-	-	-	S	-	S	-
CSC	Pokrywa bagażnika	-	S	S	S	S	S	S
CMB	Wykładzina Berbet w bagażniku	-	-	-	-	-	S	-
*F7	Tapicerka materiałowa	-	S	-	-	-	-	-
*UL	Tapicerka skórzana Premium	-	-	S	-	S	-	-
*GL	Tapicerka skórzana NAPPA z perforowaniem i przeszyciami	-	-	-	S	-	-	-
*HL	Tapicerka skórzana NATURA PLUS z perforowaniem i przeszyciami	-	-	-	-	-	S	-
*DZ	Tapicerka skórzana NATURA PLUS / zamszowe wykończenie z perforowaniem	-	-	-	-	-	-	S
GNC	Zasłony słoneczne z podświetlanymi lusterkami kosmetycznymi	-	S	S	S	S	S	S
GN5	Lusterko wsteczne z automatycznym ściemnianiem i wbudowanym mikrofonem	-	S	S	S	S	S	S
HAF	Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z czujnikami podczerwieni i filtrem powietrza	-	S	S	S	S	S	S
CLZ	Luksusowe maty podłogow przód/tył z logo	-	S	S	S	S	S	S
CWP	Podświetlane uchwyty na kubki/butelki	-	S	S	S	S	S	S
PPJ	Podświetlane progi z logo Jeep		-	-	-	-	S	-
JJM	Gniazdo 12V w bagażniku	-	S	S	S	S	S	S
JKP	Dodatkowe gniazdo 12V	-	S	S	S	S	S	S
NHS	Podgrzewane koło kierownicy	-	-	S	S	S	S	S
RDZ	Sterowanie radiem w kole kierownicy	-	S	S	S	S	S	S
XAR	Srebrne sportowe pedały	-	-	-	-	-	-	S
XDA	Skórzane obszycie deski rozdzielczej, podłokietników w drzwiach i centralnego podłokietnika	-	-	-	S	S	S	S
JAV	Konfigurowany wyświetlacz osiągów PERFORMANCE	-	-	-	-	-	-	S
JHC	Czujnik deszczu wycieraczek przedniej szyby	-	S	S	S	S	S	S
JP3	Elektrycznie otwierane okna, przednie otwierana/zamykana jednym naciśnięciem	-	S	S	S	S	S	S
JDJ	Prędkościomierz wyskalowany do 240 km/h	-	S	S	S	S	S	-
JDU	Prędkościomierz wyskalowany do 300 km/h	-	-	-	-	-	-	S
NHM	Tempomat	-	S	S	S	S	-	S
NH3	Zaawansowany adaptacyjny tempomat ACC	-	-	-	S	S	S	S
SUB	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach, z pamięcią ustawień	-	-	S	S	S	S	S
SUD	Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach	-	S	-	-	-	-	-
XBQ	Łopatki zmiany biegów przy kierownicy	-	S	S	S	S	S	S
CVB	Sportowa obszyta skórą dźwignia zmiany biegów	-	-	-	-	-	-	S
CVW	Obszyta skórą dźwignia zmiany biegów	-	S	S	S	S	S	-
SCV	Obszyte skórą koło kierownicy	-	S	S	-	S	-	-
SCW	Koło kierownicy - połączenie drewna i skóry	-	-	-	S	-	S	-
SCC	Sportowa, obszyta skórą kierownica	-	-	-	-	-	-	S
	TECHNOLOGIA							
LAZ	Centrum informacyjne pojazdu EVIC z programowanymi funkcjami (7" ekran)	-	S	S	S	S	S	S
RG3	System multimedialny SMART TOUCH 3 AM/FM/Digital Media	-	S	S	-	-	-	-
RG4	System multimedialny SMART TOUCH 4 AM/FM/Digital Media	**6 600**	O	O	S	S	S	S
RSQ	Uconnect Phone: system komunikacji bezprzewodowej w technologii Bluetooth®,	-	S	S	S	S	S	S
AJE	System nagłośnienia Harman Kardon (19 głośników)	-	-	-	-	-	S	S
RDH	Wzmacniacz o mocy 825 Watt	-	-	-	-	-	S	S
RCG	6 głośników	-	S	-	-	-	-	-
RC3	Zestaw 9 głośników Alpine Premium, subwoofer, Matrix Surround Sound	-	-	S	S	S	-	-
RFD	Wzmacniacz o mocy 506 Watt	-	-	S	S	S	-	-
RSX	Port USB	-	S	S	S	S	S	S
RS1	Gniazdo na karty SD	-	S	S	S	S	S	S
RS4	Podwójny port USB - tylko do ładowania	-	-	S	S	S	S	S
RH1	Pojedyńczy odtwarzacz CD (w przednim podłokietniku)	-	S	S	S	S	S	S
AEK	Pakiet ENTERTAINMENT dwa tylne ekrany DVD (zawiera odtwarzacz Blu Ray)	**8 800**	-	O	O	O	O	O
ANC	System aktywnego wyciszenie ANC	-	-	-	-	-	S	S
	KOŁA & OPONY							
TAD	Opony typu RUN FLAT	-	-	-	-	-	-	S
TBB	Pełnowymiarowe koło zapasowe 245/65 R18 (KUMHO Solus KL21 All-Season)	-	S	S	S	S	S	-
WLB	Stalowe koło zapasowe	-	S	S	S	S	S	-
TCZ	Opony 265/50 R20XL BSW 3-sezonowe (CONTINENTAL CrossContact UHP)	-	-	P	S	S	S	-
TKG	Opony 265/60R18 BSW 3-sezonowe (PIRELLI)	-	S	S	-	-	-	-
TWA	Opony 295/45 ZR20 BSW 3-sezonowe HIGH PERFORMANCE (PIRELLI)	-	-	-	-	-	-	S
WBL	Aluminiowe polerowane obręcze kół 18" X 8.0"	-	S	S	-	-	-	-
WF9	Aluminiowe chromowane na czarno obręcze kół 20" X 10"	-	-	-	-	-	-	S
WRD	Aluminiowe obręcze kół 20" X 8.0"	**0**	-	P	S	-	O	-
WDE	Aluminiowe brązowe obręcze kół 20" X 8.0" wzór 75th Anniversary	**-**	-	-	-	S	-	-
WSC	Aluminiowe polerowane obręcze kół 20" X 8.0"	**-**	-	-	-	-	S	-
6CD	Aluminiowe 5-cio ramienne polerowane obręcze kół 20" X 10"	**3 200**	-	-	-	-	-	O
	OPCJE & PAKIETY							
210	**Lakier metaliczny**	**4 600**	O	O	O	O	O	O
802	**Lakier perłowy**	**4 600**	O	O	O	O	O	O
5JQ	**Lakier biały PW7**	**0**	O	O	O	O	O	O
5CJ	**Lakier trójwarstwowy**	**10 900**	-	-	-	-	O	O
728	**Luksusowa tapicerka skórzana Sepia Laguna**	**10 900**	-	-	-	-	-	O
ADG	**Pakiet ADVANCED SAFETY**	**0**	-	-	S	S	S	S
BGG	Zaawansowany asystent hamowania awaryjnego							
LSU	System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd FCW Plus							
NH3	Zaawansowany adaptacyjny tempomat ACC							
XAN	Monitorowanie martwych pól widzenia BSM / detektor obiektów przecinających drogę cofania							
AFF	**Pakiet LUXURY**	**3 300**	O	-	-	-	-	-
JPM	Przednie fotele podgrzewane							
LMS	System automatycznego sterowania światłami drogowymi SmartBeamTM							
AHC	**Pakiet Trailer**	**2 200**	O	O	-	S	-	-
NMC	Wysokowydajne chłodzenie silnika							
SES	Automatyczne poziomowanie osi tylnej							
75A	**Edycja 75th Anniversary**	**0**	-	-	-	S	-	-
S75	Pakiet stylistyczny 75th Anniversary							
*MF_*	Wykończenie przodu 75th Anniversary z brązowymi akcentami							
WPZ	Aluminiowe brązowe obręcze kół 20" X 8.0" wzór 75th Anniversary							
LNV	Reflektory przeciwmgielne LED							
AWT	**Pakiet Performance (niedostępny z silnikiem V6 3.6 VVT)**	**9 900**	-	O	S	-	S	-
BR1	Hamulce tarczowe o charakterystyce sportowej							
SDE	Zawieszenie o charakterystyce sportowej							
TX9	Opony 265/50R20 BSW 3 Season							
TZC	Opony Continental							
WRD	Aluminiowe obręcze kół 20" x 8.0"							
AWY	**Pakiet Off-Road (niedostępny z silnikiem V6 3.6 VVT)**	**5 500**	O	O	O	O	-	-
ADL	Pakiet płyt osłonowych podwozia							
AWB	System napędu 4x4 Quadra-Drive II				S			
TJM	Opony 265/60R18 BSW All Terrain (Michelin)							
WBL	Aluminiowe obręcze kół 18" x 8.0"							

Wszystkie samochody osobowe marki Jeep sprzedane od 1.01.2012 i zakupione w punktach sprzedaży dealerów Jeep w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów. W całym okresie ważności tej gwarancji Klient otrzymuje usługę ASSISTANCE 24h, ważną na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży.

MODEL ROKU 2016

JEEP GRAND CHEROKEE KOLORY & DANE TECHNICZNE

LAKIERY & TAPICERKI

		Kod 1	802	802	802	802	802	210	210	802	5JQ	5CJ	802	210
		Kod 2	PXR	PRM	PRV	PT6	PTW	PSC	PAU	PGR	PW7	PWD	PBU	PAR
			Brilliant Black	Redline	Velvet Red	Light Brownstone	Luxury Brown	Billet Silver	Granite Crystal	Recon Green	Bright White	Ivory White	True Blue	Maximum Steel
		Kod	Perłowy	Perłowy	Perłowy	Perłowy	Perłowy	Metaliczny	Metaliczny	Perłowy		Trój-warstwowy	Perłowy	
Laredo	Morocco	1F7	■		■			■	■		■		■	■
Limited	Morocco	1UL	■		■	■	■	■	■		■		■	■
	New Zealand	3UL	■		■	■	■		■		■		■	■
Overland	Morocco	1GL	■		■	■	■	■	■		■		■	■
	Nepal	ULF	■		■	■	■		■		■		■	■
	Vesuvio	UCF				■	■				■		■	■
Summit	Morocco	1HL	■		■	■	■		■		■	■		
	Grand Canyon	U5E	■		■	■	■		■		■	■		
	Dark Siena	T9E	■		■	■	■		■		■			
SRT	Torque Black	1DZ	■	■	■			■	■		■			■
	Sepia Brown	VXL	■	■	■			■	■		■			■
75th Anniversary	Tangerine Black	1AM	■					■	■	■	■			
	Frost beige	3AM	■					■	■	■	■			



Prezentowane kolory są tylko ilustacją i nie oddają rzeczywistego wyglądu lakieru.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	LAREDO V6 3.0 CRD	LIMITED, OVERLAND, 75th ANN., SUMMIT V6 3.0 CRD	OVERLAND, SUMMIT V6 3.6L	OVERLAND, SUMMIT V8 5.7L HEMI	SRT V8 6.4L HEMI
SILNIK	turboładowany common-rail diesel z intercoolerem, technologia MultiJet II, 24 zawory, DOHC, zmienna geometria łopatek turbosprężarki		benzynowy Pentastar, 24-zawory, DOHC, podwójne zmienne fazy rozrządu VVT	benzynowy Hemi, 16 zaworów, OHV, podwójne zmienne fazy rozrządu VVT, system zmiennej pojemności czynnej MDS	benzynowy Hemi, 16 zaworów, OHV, podwójne zmienne fazy rozrządu VVT, system Fuel Saver
UKŁAD CYLINDRÓW	V6 60°		V6 60°	V8 90°	V8 90°
POJEMNOŚĆ SKOKOWA (cm^3)	2 987		3 604	5 654	6 417
MOC MAKSYMALNA KM (kW) przy obr./min.	190 (140) przy 4 000	250 (184) przy 4 000	286 (210) przy 6 350	352 (259) przy 5 200	468 (344) przy 6 250
MAX. MOMENT OBROTOWY (Nm) przy obr./min.	440 przy 1 600 - 2 800	570 przy 1 600 - 2 800	347 przy 4 300	520 przy 4 200	624 przy 4 100
SKRZYNIA BIEGÓW	Automatyczna 8-biegowa ZF, sterowanie manualne łopatkami przy kierownicy; elektroniczne modulowane sprzęgło konwertera hydrokinetycznego				
SYSTEM NAPĘDU 4X4	Quadra-Trac II®	Limited, 75th Anniversary - Quadra-Trac II® Overland, Summit - Quadra-Drive® II	Quadra-Trac II®	Quadra-Drive® II, elektronicznie sterowany tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym tarciu wewnętrznym ELSD	SRT8 Quadra-Trac® - rozdział momentu zmienny, rozdział wyjściowy: tryb Auto 40/60, Sport 35/65, Track 30/70, Snow i Tow 50/50
PRZEŁOŻENIE REDUKCYJNE	2,72:1				brak
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA (km/h)	190	202	206	225	257
PRZYSPIESZENIE 0 - 100 km/h (s)	10,2	8,2	8,3	7,3	5,0
ZUŻYCIE PALIWA test miejski / test pozamiejski / mieszane (l) *	9,3 / 6,5 / 7,5	9,3 / 6,5 / 7,5	14,3 / 8,2 / 10,4	19,6 / 9,2 / 13,0	20,7 / 10,1 / 14,0
EMISJA CO_2 (g./km)	198	198	244	304	327
ŚREDNICA ZAWRACANIA (m)	11,6				
ZAWIESZENIE	Niezależne przód/tył	Limited - Niezależne przód/tył Overland - pneumatyczne Quadra-Lift™	Pneumatyczne Quadra-Lift™		Wyczynowe niezależne przód/tył
PRZEŚWIT POPRZECZNY (mm)	218	218 (od 165 do 287)	Regulowany w zakresie min. 165 (tryb Park) / max. 287 (tryb Off-road II)		203
KĄT NATARCIA (ze zdemontowanym spoilerem przednim)	26,3°	26,3° (35,8° tryb Off-road II)	35,8° (tryb Off-road II)		nie dotyczy
KĄT ZEJŚCIA	26,5°	26,5° (29,5° tryb Off-road II)	29,5° (tryb Off-road II)		nie dotyczy
KĄT RAMPOWY	18,8°	18,8° (23,5° tryb Off-road II)	23,5° (tryb Off-road II)		nie dotyczy
GŁĘBOKOŚĆ BRODZENIA (mm)	508				nie dotyczy
WYMIARY I MASY					
DŁUGOŚĆ (mm)	4828 (4 875 Summit)				4 846
SZEROKOŚĆ (mm)	1 943 (2 154 z lusterkami)				1 954
WYSOKOŚĆ do szczytu anteny (mm)	zawieszenie standardowe 1 802 / zawieszenie pneumatyczne 1 792				1 749
ROZSTAW OSI (mm)	2 915				
ROZSTAW KÓŁ przód/tył (mm)	1 628 / 1 634				1 618 / 1 633
MASA WŁASNA (kg) z kierowcą 75kg	2 403 - 2 522		2 266 - 2 354	2 382 - 2 499	2 418 - 2 458
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (kg)	2 949				
MAX. MASA PRZYCZEPY (kg)	3 500 (2 949 Summit)		2 268	3 500 (2 949 Summit)	2 949
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA norma ISO (l)	457 do linii oparć / 782 do linii dachu				
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA PRZY ZŁOŻONEJ TYLNEJ KANAPIE norma ISO (l)	916 do linii oparć / 1 554 do linii dachu				
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA (l)	93,5				

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych Fiat Auto Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Fiat Auto Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wyczyfrowanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Fiat Auto Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fiat.pl/usługi-posprzedażne/recykling-pojazdow. Data aktualizacji 15.03.2016.